




Cambia utensile (lato robot)

Quick changer (robot side)



	MFI-A40	MFI-A130	MFI-A133	MFI-A135
Peso / Weight	500 g	620 g	140 g	17 g
Prezzo / Price				



Innesto rapido (n° 5 pezzi)
Quick coupling (5 pieces)

Cambia utensile (lato pinza)

Quick changer (gripper side)





MFI-A41

Peso / Weight

270 g

Prezzo / Price




Esempio di utilizzo / Application example



Cambia utensile (lato robot)

Quick changer (robot side)




	MFI-A42	MFI-A131	MFI-A132	MFI-A134
Peso / Weight	1270 g	1650 g	450 g	40 g
Prezzo / Price				

MFI-A42



A
MFI-A131



B
MFI-A132



C
MFI-A134

Innesto rapido (n° 5 pezzi)
Quick coupling (5 pieces)



Cambia utensile (lato pinza)

Quick changer (gripper side)





MFI-A43


Peso / Weight







670 g

Prezzo / Price





Esempio di utilizzo / Application example



Profili estrusi
Extruded profiles


Tappi per estruso
Plugs for profile


Confezione da 10 pezzi
10 pieces package



		Prezzo Price	Lunghezza Length	Peso Weight	Ix [mm ⁴]	Iy [mm ⁴]	Tappi Plugs	Prezzo Price
EMB-1018-1000	EMF-1018-1000		1 m	250 g	1084	3855	MFI-A24	
EMB-1018-2000	EMF-1018-2000		2 m	500 g	1084	3855	MFI-A24	
EMB-1818-1000	EMF-1818-1000		1 m	380 g	4381	6245	MFI-A23	
EMB-1818-2000	EMF-1818-2000		2 m	760 g	4381	6245	MFI-A23	
EMB-2510-1000	EMF-2510-1000		1 m	280 g	1305	7300	MFI-A27	
EMB-2510-2000	EMF-2510-2000		2 m	560 g	1305	7300	MFI-A27	
EMB-2518-1000	EMF-2518-1000		1 m	400 g	5647	11544	MFI-A28	
EMB-2518-2000	EMF-2518-2000		2 m	800 g	5647	11544	MFI-A28	
EMB-2525-1000	EMF-2525-1000		1 m	610 g	16298	16289	MFI-A21	
EMB-2525-2000	EMF-2525-2000		2 m	1220 g	16298	16289	MFI-A21	
EMB-5025-1000	EMF-5025-1000		1 m	1040 g	28882	111103	MFI-A22	
EMB-5025-2000	EMF-5025-2000		2 m	2080 g	28882	111103	MFI-A22	
EMB-4040-1000	EMF-4040-1000		1 m	1300 g	86387	86387	MFI-A25	
EMB-4040-2000	EMF-4040-2000		2 m	2600 g	86387	86387	MFI-A25	
EMB-8040-1000	EMF-8040-1000		1 m	2180 g	155462	587130	MFI-A26	
EMB-8040-2000	EMF-8040-2000		2 m	4360 g	155462	587130	MFI-A26	

Profili estrusi


Extruded profiles



	Prezzo Price	Lunghezza Length	Peso Weight	Ix [mm ⁴]	Iy [mm ⁴]	Tappi Plugs	Prezzo Price
EMB-2017-1000		1 m	340 g	2534	5003	MFP-K29	
EMB-2017-2000		2 m	680 g	2534	5003	MFP-K29	
EMB-3026-1000		1 m	700 g	15842	15842	MFP-K28	
EMB-3026-2000		2 m	1400 g	15842	15842	MFP-K28	
EMB-5045-1000		1 m	1665 g	100773	100773	MFP-K50	
EMB-5045-2000		2 m	3330 g	100773	100773	MFP-K50	
MF-20-1000		1 m	230 g	3754	3754	MFP-K22	
MF-30-1000		1 m	444 g	17329	17329	MFP-K21	

Confezione da 10 pezzi
10 pieces package

Dadi




T-Nuts

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-177	15	7.5	M4	5 g	
MFI-025	15	7.5	M5	5 g	
MFI-178	15	7.5	M6	5 g	

	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-003	M4	8	16	5 g	
MFI-006	M5	10	20	7 g	
MFI-009	M5	15	25	9 g	
MFI-148	M5	17	25	9 g	
MFI-016	M5	22	32	11 g	
MFI-027	M5	25	35	13 g	
MFI-055	M5	28	38	14 g	
MFI-050	M5	30	40	15 g	
MFI-029	M5	35	45	16 g	
MFI-020	M5	40	50	18 g	
MFI-043	M5	50	60	22 g	
MFI-022	M5	60	70	26 g	
MFI-045	M5	90	100	38 g	


Interfaccia

(kit completo di viti)



Interface


(kit with screws)



		MFI-A102	MFI-A103
A	[mm]	Ø37	Ø70
B	[mm]	35	74
C	[mm]	76	130
E	[mm]	35	52
F	[mm]	76	110
G	[mm]	16	24
H	[mm]	8	12
I	[mm]	6	15
J	[mm]	43.5	72.5
K	[mm]	3	4
N	[mm]	Ø5.2	Ø6.2
O	[mm]	Ø37	Ø70
QC....-B		QC90-B	QC150-B
Peso / Weight		160 g	490 g
Prezzo / Price			



Esempio di utilizzo / Application example




Staffa per fissaggio a 90° di profili



(kit completo di viti)

Angle bracket for profiles

(kit with screws)


 FIRST ANGLE
PROJECTION

		MFI-A140	MFI-A141
A	[mm]	24	49
B	[mm]	-	25
Peso / Weight		33 g	82 g
Prezzo / Price			


**Esempio di utilizzo / Application example**

Staffa per fissaggio a croce di profili


(kit completo di viti)

Cross mounting bracket for profiles

(kit with screws)



 FIRST ANGLE
PROJECTION


	MFI-A175	MFI-A11	MFI-A12	MFI-A13	MFI-A29	MFI-A30	MFI-A31	MFI-A32	MFI-A33
A [mm]	18	25	50	25	40	80	40	25	25
B [mm]	18	25	50	50	40	80	80	80	40
C [mm]	2	4	4	4	4	4	4	4	4
D [mm]	38	45	70	70	60	100	60	45	45
E [mm]	38	45	70	70	60	100	100	100	60
EMF-1018	✓	□	□	□	□	□	□	□	□
EMF-1818	✓	□	□	□	□	□	□	□	□
EMF-2510	□	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓
EMF-2518	□	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓
EMF-2525	□	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓
EMF-5025	□	✓	✓	✓	□	□	□	✓	✓
EMF-4040	□	□	□	□	✓	□	✓	□	✓
EMF-8040	□	□	□	□	✓	✓	✓	✓	✓
Peso / Weight	40 g	75 g	170 g	155 g	85 g	255 g	175 g	140 g	75 g
Prezzo / Price									

Esempio di utilizzo / Application example






Staffa (quadra) per fissaggio a croce

(kit completo di viti)

**Cross (square) joint connector**

(kit with screws)

		MFI-A16	MFI-A17	MFI-A18
A	[mm]	25	50	25
B	[mm]	25	25	50
C	[mm]	32	57	32
D	[mm]	45	45	70
E	[mm]	12	12	12
G		EMF-2525	EMF-5025	EMF-5025
		EMF-2510	-	-
		EMF-2518	-	-
H		EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
		EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
		EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040
		EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040
		EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
		EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight		45g	65g	50g
Prezzo / Price				

**Esempio di utilizzo / Application example**



Staffa (tonda) per fissaggio a croce

(kit completo di viti)

Cross (round) joint connector

(kit with screws)

	MFI-A156	MFI-A37	MFI-A38	MFI-A39	MFI-A178
A [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø30	Ø50
B [mm]	25	32	38	50	70
C [mm]	18.5	23	28	34	56
D [mm]	7	9	12.5	17	28
E [mm]	10	12	15	20	25
H	EMF-1018	-	-	-	-
	EMF-1818	-	-	-	-
	EMF-2510	EMF-2510	-	-	-
	EMF-2518	EMF-2518	-	-	-
	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040
	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040
	EMB-2017	-	-	-	-
	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight	15 g	32 g	45 g	75 g	150 g
Prezzo / Price					


 FIRST ANGLE
PROJECTION

Esempio di utilizzo / Application example





Connettore piatto dritto

(kit completo di viti)

Flat straight connector

(kit with screws)

		NEW			NEW		
		MFI-A101	MFI-A19	MFI-A201	MFI-A100	MFI-A20	MFI-A202
A	[mm]	76	120	130	76	120	130
B	[mm]	25	25	25	25	25	25
C	[mm]	25	25	25	50	50	50
D	[mm]	28	28	28	53	53	53
E	[mm]	104	148	158	104	148	158
F	[mm]	2	2	2	2	2	2
G	[mm]	8	8	8	8	8	8
EMF-...		EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
Peso / Weight		50 g	60 g	65 g	75 g	100 g	110 g
Prezzo / Price							

FIRST ANGLE
PROJECTION**Esempio di utilizzo / Application example**




Staffa

(kit completo di viti)

Mounting bracket

(kit with screws)

		MFI-A01	MFI-A02	NEW MFI-A204	MFI-A03
A	[mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø20
B	[mm]	16	20	25	25
C	[mm]	43	52.1	57.1	74.1
D	[mm]	20	25	30	30
E	[mm]	38	46	51.5	68
F	[mm]	10	14	14	22
G	[mm]	4.5	6	6.2	6
H	[mm]	18	25	25	40
L	[mm]	8	12	12	12
EMF-...		EMF-1018 EMF-1818	EMF-2510 EMF-2518 EMF-2525 EMF-5025	EMF-2510 EMF-2518 EMF-2525 EMF-5025	EMF-4040 EMF-8040
Peso / Weight		20 g	34 g	45 g	48 g
Prezzo / Price					


Esempio di utilizzo / Application example




Staffa

(kit completo di viti)

Mounting bracket

(kit with screws)

		MFI-A04	MFI-A05	MFI-A06	MFI-A07	MFI-A08
A	[mm]	Ø10	Ø14	Ø14	Ø20	Ø30
B	[mm]	16	20	20	25	35
C	[mm]	75	81.1	91.1	111.1	121.1
D	[mm]	20	25	25	30	40
E	[mm]	70	75	85	105	115
F	[mm]	40	40	50	60	60
G	[mm]	4.5	6	6	6	8
L	[mm]	8	12	12	12	12
EMF / EMB		EMF-1018	EMF-1018	EMF-1018	-	-
		EMF-1818	EMF-1818	EMF-1818	-	-
		EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510
		EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518
		EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
		EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
		-	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040
		-	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040
		EMB-2017	EMB-2017	EMB-2017	-	-
		EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
		EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight		23 g	38 g	40 g	55 g	95 g
Prezzo / Price						

**Esempio di utilizzo / Application example**


Staffa robusta

(kit completo di viti)


Heavy duty mounting bracket

(kit with screws)

	NEW MFI-A207	NEW MFI-A209	NEW MFI-A205	NEW MFI-A206
A [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø30
B [mm]	16	20	25	35
C [mm]	75	90.6	110.6	122.2
D [mm]	20	25	30	42
E [mm]	70	85	105	115
F [mm]	40	50	60	60
L [mm]	8.3	12	15	20
Peso / Weight	30 g	60 g	85 g	175 g
Prezzo / Price				



FIRST ANGLE
PROJECTION

**Esempio di utilizzo / Application example**

Staffa

(kit completo di viti)



Mounting bracket

(kit with screws)

	MFI-A09	MFI-A10	MFI-A36	MFI-A34	MFI-A35
A [mm]	Ø14	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30
B [mm]	25	32	35	40	45
C [mm]	42.6	47.6	54.1	53.1	64.1
D [mm]	40	45	54.5	55	65.5
E [mm]	22	24.5	33	29.5	39
F [mm]	12.5	12.5	20	12.5	20
G [mm]	19.5	24.5	26.5	34.5	37.5
H [mm]	25	30	35	30	40
EMF-...	EMF-2525 EMF-5025	EMF-2525 EMF-5025	EMF-4040 EMF-8040	EMF-2525 EMF-5025	EMF-4040 EMF-8040
Peso / Weight	50 g	70 g	95 g	90 g	150 g
Prezzo / Price					



FIRST ANGLE
PROJECTION

**Esempio di utilizzo / Application example**


Staffa

(kit completo di viti)


Mounting bracket

(kit with screws)

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-A104	G1/8"	20	75	40	19	6	25 g	
MFI-A105	G1/8"	25	105	60	26.5	6	42 g	
MFI-A106	M10x1	20	75	40	19	6	30 g	
MFI-A107	M10x1	25	105	60	26.5	6	40 g	
MFI-A108	M14x1	20	75	40	19	6	20 g	
MFI-A109	M14x1	25	105	60	26.5	6	40 g	
MFI-A210 NEW	M14x1.5	25	75	40	19	6	20 g	
MFI-A211 NEW	M14x1.5	25	105	60	26.5	6	40 g	
MFI-A110	M16x1	20	75	40	19	6	20 g	
MFI-A111	M16x1	25	105	60	26.5	6	40 g	
MFI-A112	M20x1.5	25	75	40	19	6	30 g	
MFI-A113	M20x1.5	25	105	60	26.5	6	35 g	
MFI-A114	-	20	75	40	19	6	25 g	
MFI-A115	-	25	105	60	26.5	6	40 g	



FIRST ANGLE
PROJECTION

Esempio di utilizzo / Application example




Staffa

(kit completo di viti)

Mounting bracket


(kit with screws)

	Tipo Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-A116	L	Ø10.5	30	100	40	42.5	3	20	38	60 g	
MFI-A117	L	Ø12.5	30	100	40	42.5	3	20	38	60 g	
MFI-A118	L	Ø14.5	30	100	40	42.5	3	24	38	60 g	
MFI-A119	L	Ø16.5	30	100	40	42.5	3	30	-	65 g	
MFI-A120	L	Ø20.5	30	100	40	42.5	3	30	-	60 g	
MFI-A181	L	Ø22.5	30	100	40	42.5	5	35	26	105 g	
MFI-A182	L	Ø25.5	30	100	40	42.5	5	35	26	100 g	
MFI-A121	S	Ø10.5	30	65	28	15.5	3	-	-	45 g	
MFI-A122	S	Ø12.5	30	65	28	15.5	3	-	-	45 g	
MFI-A123	S	Ø14.5	30	65	28	15.5	3	-	-	45 g	
MFI-A124	S	Ø16.5	30	65	28	15.5	3	-	-	45 g	
MFI-A125	S	Ø20.5	30	65	28	15.5	3	-	-	40 g	
MFI-A183	S	Ø22.5	30	70	28	17	5	35	26	75 g	
MFI-A184	S	Ø25.5	30	70	28	17	5	35	26	70 g	

**Esempio di utilizzo / Application example**

Staffa per attacco diretto ventosa
(kit completo di viti)


Direct connector for vacuum cup
(kit with screws)



		MFI-A46	MFI-A47
A	[mm]	G1/8"	G1/4"
B	[mm]	G1/8"	G1/8"
C	[mm]	15	15
D	[mm]	24	24
E	[mm]	12	10
EMF/EMB	EMF-1018	-	-
	EMF-1818	-	-
	EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510
	EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518
	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
	EMF-4040	EMF-4040	EMF-4040
	EMF-8040	EMF-8040	EMF-8040
	EMB-2017	-	-
	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight		42 g	40 g
Prezzo / Price			



Esempio di utilizzo / Application example




Staffa per ventosa



(kit completo di viti)

Mounting bracket for vacuum cup


(kit with screws)



	MFI-A48	MFI-A49	MFI-A50
A [mm]	M5	G1/8"	G1/4"
B [mm]	16	25	25
C [mm]	13.5	21.5	21.5
D [mm]	M5	G1/8"	G1/8"
E [mm]	8	15	15
F [mm]	4	7.5	7.5
G [mm]	29	44.5	46.5
H [mm]	18	25	25
I [mm]	4.3	8	10
EMF - ...	EMF-1818	EMF-2510	EMF-2510
	EMF-1018	EMF-2518	EMF-2518
	-	EMF-2525	EMF-2525
	-	EMF-5025	EMF-5025
Peso / Weight	15 g	45 g	45 g
Prezzo / Price			


**Esempio di utilizzo / Application example**

Solo per MFI-A48 e MFI-A49
Only for MFI-A48 and MFI-A49



Staffa lunga per ventosa

(kit completo di viti)






Long mounting bracket for vacuum cup

(kit with screws)

		MFI-A51	MFI-A52	MFI-A53
A	[mm]	M5	G1/8"	G1/4"
B	[mm]	16	25	25
C	[mm]	14	21	21
D	[mm]	M5	G1/8"	G1/8"
E	[mm]	8	15	15
F	[mm]	4	7.5	7.5
G	[mm]	65	88	88
H	[mm]	40	50	50
I	[mm]	2	2	2
L	[mm]	6	10	10
EMF/EMB		EMF-1018	EMF-1018	EMF-1018
		EMF-1818	EMF-1818	EMF-1818
		EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510
		EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518
		EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
		EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
		-	EMF-4040	EMF-4040
		-	EMF-8040	EMF-8040
		EMB-2017	EMB-2017	EMB-2017
		EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
		EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight		20 g	60 g	60 g
Prezzo / Price				



Esempio di utilizzo / Application example




Staffa ad angolo regolabile per ventosa



(kit completo di viti)

Adjustable angle connector for vacuum cup

(kit with screws)

 FIRST ANGLE
PROJECTION




	MFI-A54	MFI-A55	MFI-A56
A [mm]	M5	G1/8"	G1/4"
B [mm]	16	25	25
C [mm]	13	21	21
D [mm]	M5	G1/8"	G1/8"
E [mm]	10	15	15
F [mm]	5.3	7.8	7.8
G [mm]	28	43	43
H [mm]	10	17	17
I [mm]	2	2	2
EMF/EMB	EMF-1018	-	-
	EMF-1818	-	-
	EMF-2510	EMF-2510	EMF-2510
	EMF-2518	EMF-2518	EMF-2518
	EMF-2525	EMF-2525	EMF-2525
	EMF-5025	EMF-5025	EMF-5025
	-	EMF-4040	EMF-4040
	-	EMF-8040	EMF-8040
	EMB-2017	EMB-2017	EMB-2017
	EMB-3026	EMB-3026	EMB-3026
	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
	EMB-5045	EMB-5045	EMB-5045
Peso / Weight	15 g	45 g	42 g
Prezzo / Price			

Esempio di utilizzo / Application example

Gambo per ventosa
Leg for vacuum cup

		MFI-A170	MFI-A171	MFI-A172	MFI-A71	MFI-A72	MFI-A73	MFI-A74	MFI-A75	MFI-A76
A1	[mm]	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
A2	[mm]	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G1/4"
B	[mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø14	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20
C	[mm]	11	11	11	15	15	15	20	20	20
D	[mm]	30	60	90	40	80	120	50	100	150
E	[mm]	6	6	6	8	8	8	8	8	8
F	[mm]	16	16	16	22	22	22	23	23	23
Peso / Weight		10 g	13 g	17 g	17 g	25 g	32 g	40 g	60 g	75 g
Prezzo / Price										

 FIRST ANGLE PROJECTION


Esempio di utilizzo / Application example




Gambo con cravatta

(kit completo di viti)

Clamp leg

(kit with screws)

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-A158	Ø10	Ø10	14	30	7	19	19	10 g	
MFI-A159	Ø10	Ø10	14	60	7	19	19	15 g	
MFI-A160	Ø10	Ø10	14	90	7	19	19	20 g	
MFI-A161	Ø14	Ø14	18	40	10	25	24	20 g	
MFI-A162	Ø14	Ø14	18	80	10	25	24	30 g	
MFI-A163	Ø14	Ø14	18	120	10	25	24	40 g	
MFI-A77	Ø20	Ø20	25	50	13	32	31	45 g	
MFI-A78	Ø20	Ø20	25	100	13	32	31	70 g	
MFI-A79	Ø20	Ø20	25	150	13	32	31	105 g	
MFI-A164	Ø30	Ø30	40	80	19	44	46	170 g	
MFI-A165	Ø30	Ø30	40	140	19	44	46	230 g	
MFI-A166	Ø30	Ø30	40	200	19	44	46	300 g	

**Esempio di utilizzo / Application example**

Gambo con cravatta


(kit completo di viti)

Clamp leg



(kit with screws)

NEW

	MFI-A93	MFI-A157	MFI-A94	MFI-A95	MFI-A203
A [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø30	Ø30
B [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø20	Ø30
C [mm]	14x10	18x14	25x20	40x20	40x30
D [mm]	15	20	25	25	40
E [mm]	7	10	13	19	19
F [mm]	25	25	25	25	44
G [mm]	19	24	30	45	47
Peso / Weight	8 g	15 g	35 g	60 g	130 g
Prezzo / Price					



Esempio di utilizzo / Application example








Blocco distributore laterale (1 canale)

(kit completo di viti)

**G1/8" (x5)****G1/8" (x9)****Side manifold block (1 channel)**

(kit with screws)

	MFI-A68	MFI-A69
EMF-....	EMF-2518	EMF-2518
	EMF-2525	EMF-2525
	EMF-5025	EMF-5025
Peso / Weight	30 g	50 g
Prezzo / Price		

 FIRST ANGLE
PROJECTION
**Esempio di utilizzo / Application example**


Blocco distributore laterale (2 canali)
(kit completo di viti)

Side manifold block (2 channels)
(kit with screws)




	MFI-A70
	EMF-2518
EMF-....	EMF-2525
	EMF-5025
Peso / Weight	48 g
Prezzo / Price	

FIRST ANGLE
PROJECTION



Esempio di utilizzo / Application example




Blocco distributore

(kit completo di viti)


Manifold block

(kit with screws)



FIRST ANGLE
PROJECTION

		MFI-A66	MFI-A67
A	[mm]	30	40
B	[mm]	(x5) G1/8"	(x5) G1/4"
C	[mm]	18	20
D	[mm]	24	23
Peso / Weight		50 g	80 g
Prezzo / Price			

**Esempio di utilizzo / Application example**


Gomito con cravatta

(kit completo di viti)


Elbow arm

(kit with screws)

		MFI-A59	MFI-A60	MFI-A61	MFI-A62	MFI-A63	MFI-A64	MFI-A65	MFI-A167	MFI-A168	MFI-A169
A	[mm]	Ø10	Ø14	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
B	[mm]	Ø10	Ø14	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
C	[mm]	10	14	14	14	20	20	20	30	30	30
D	[mm]	60	40	80	120	50	100	150	80	140	200
E	[mm]	13	16	16	16	19	19	19	27	27	27
F	[mm]	93	82	122	162	104	154	204	160	220	280
G	[mm]	12.5	16.5	16.5	16.5	22.5	22.5	22.5	34.8	34.8	34.8
Peso / Weight		20 g	32 g	42 g	50 g	70 g	90 g	120 g	235 g	300 g	360 g
Prezzo / Price											



FIRST ANGLE PROJECTION


Esempio di utilizzo / Application example



Snodo robusto con cravatta

(kit completo di viti)


Heavy duty elbow arm

(kit with screws)

		NEW MFI-A195	NEW MFI-A199	NEW MFI-A200	NEW MFI-A196	NEW MFI-A197	NEW MFI-A198
A	[mm]	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
B	[mm]	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
C	[mm]	25	25	25	35	35	35
D	[mm]	50	100	150	80	140	200
E	[mm]	19.5	19.5	19.5	27.3	27.3	27.3
F	[mm]	113.5	163.5	213.5	168.5	228.5	288.5
G	[mm]	28.7	28.7	28.7	40.7	40.7	40.7
Peso / Weight		95 g	115 g	130 g	330 g	380 g	435 g
Prezzo / Price							



FIRST ANGLE
PROJECTION

**Esempio di utilizzo / Application example**


Gomito per ventosa


(kit completo di viti)

Elbow arm for vacuum cup

(kit with screws)

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFI-A142	M5	Ø10	16.5	45	5.5	19	14	22	11	18 g	
MFI-A143	M5	Ø10	16.5	90	5.5	19	14	22	11	27 g	
MFI-A144	G1/8"	Ø14	22	60	8.5	29	14	22	13.5	33 g	
MFI-A145	G1/8"	Ø14	22	120	8.5	29	14	22	13.5	50 g	
MFI-A146	G1/8"	Ø20	22	78	8.5	29	14	22	13.5	60 g	
MFI-A147	G1/8"	Ø20	22	153	8.5	29	14	22	13.5	100 g	
MFI-A148	G1/4"	Ø20	27	75	12	38	20	28	15	75 g	
MFI-A149	G1/4"	Ø20	27	150	12	38	20	28	15	115 g	



 FIRST ANGLE
PROJECTION

Esempio di utilizzo / Application example



Prolunga con canale per l'aria

Extension tube with air lead

	MFI-A154	MFI-A155	MFI-A150	MFI-A151	MFI-A152	MFI-A153
A [mm]	M5	M5	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
B [mm]	Ø10	Ø10	Ø14	Ø14	Ø20	Ø20
C [mm]	Ø2	Ø2	Ø4.5	Ø4.5	Ø6.5	Ø6.5
D [mm]	45	90	45	90	45	90
E [mm]	50	95	52	97	53	98
F [mm]	8	8	12	12	17	17
Peso / Weight	10 g	15 g	15 g	25 g	30 g	55 g
Prezzo / Price						



Esempio di utilizzo / Application example



Staffa per il montaggio di tre unità
Mounting bracket for three units
MFI-A194

Peso / Weight 200 g

Prezzo / Price



OFX20-10



Staffa per il montaggio della pinza OFP20 su profilo

(kit completo di viti)

OFP20 gripper mounting bracket, to use with profile




(kit with screws)

MFI-A176



Peso / Weight 95 g

Prezzo / Price

FIRST ANGLE
PROJECTION



Esempio di utilizzo / Application example




Kit di bloccaggio per estruso

(kit completo di viti)


Single block assembly

(kit with screws)



	MFI-A188	MFI-A189	MFI-A190
A [mm]	38	48	73
B [mm]	26	36	59
C [mm]	26.5	36.5	56
D16 [mm]	Ø20	Ø30	Ø50
F [mm]	25	32	45.5
G [mm]	14	18.5	28
L [mm]	Ø4.1	Ø5.1	6.3
M [mm]	Ø5.3	Ø6.4	-
P [mm]	6	6	7
Q [mm]	12.5	12.5	28
R [mm]	0.7	1	-
S [mm]	6.5	6.5	16
T [mm]	-	-	10.3
V [mm]	-	-	3
Peso / Weight	48 g	77 g	510 g
Prezzo / Price			

Esempio di utilizzo / Application example





Kit di bloccaggio per doppio estruso

(kit completo di viti)





Double block assembly

(kit with screws)



FIRST ANGLE
PROJECTION

	MFI-A191	MFI-A192	MFI-A193
A [mm]	38	48	73
C [mm]	53	73	112
D17 [mm]	Ø20	Ø30	Ø50
F [mm]	28	37	56
G [mm]	12.5	18	28
P [mm]	6	6	7
Q [mm]	12.5	18	28
Peso / Weight	77 g	122 g	930 g
Prezzo / Price			


Esempio di utilizzo / Application example

Linguette di centraggio tonde


(Confezione da 10 pezzi)

Rounded centering feather keys

(10 pieces package)



	MFI-A186	MFI-A185	MFI-A187
A [mm]	6.4	6.4	6.4
B [mm]	3.3	3	3
C [mm]	5	4.5	5.5
D [mm]	8	7	8.5
E [mm]	9	8.5	15
F [mm]	34	28	44
G [mm]	45	36	60
K [mm]	R15	R10	R25
L [mm]	R18	R12.5	R28
M [mm]	Ø5	Ø4	Ø8
EMB	EMB-3026	EMB-2017	EMB-5045
Peso / Weight	20 g	10 g	40 g
Prezzo / Price			



Esempio di utilizzo / Application example

