


Giunto angolare in acciaio


(kit con 2 semicorpi + viti)

Steel T connector


(2 half-pieces + screws)



	MFM-A02	MFM-A09	MFM-A85
A [mm]	79	90	133
B [mm]	38	48	73
C [mm]	25	36	56
D2 [mm]	Ø20	Ø30	Ø50
F [mm]	60	66	97
G [mm]	48	48	70
Peso / Weight	200 g	328 g	660 g
Prezzo / Price			

**Esempio di utilizzo / Application example**

Staffa in acciaio
(kit completo di viti)




FIRST ANGLE
PROJECTION

Steel mounting bracket
(kit with screws)

	MFM-A30	MFM-A36	MFM-A45	MFM-A56
D18 [mm]	Ø30	Ø36	Ø45	Ø56
B [mm]	Ø33	Ø39	Ø48	Ø60
C [mm]	55	60.5	70	83.5
D [mm]	38.5	41	46	53.5
E [mm]	30.5	33	38	45.5
Peso / Weight	69 g	75 g	80 g	102 g
Prezzo / Price				



Esempio di utilizzo / Application example




Staffa in alluminio

(kit completo di viti)



Aluminium mounting bracket

(kit completo di viti)




FIRST ANGLE
PROJECTION

		NEW	NEW	NEW	
		MFM-A110	MFM-A111	MFM-A112	MFM-A11
A	[mm]	Ø14	Ø20	Ø20	Ø30
B	[mm]	Ø36	Ø45	Ø56	Ø75
C	[mm]	25	35	40	48
D	[mm]	22	28	33	41
E	[mm]	72	94.5	111	138
F	[mm]	43	53	65	83
G	[mm]	15	20	25	40
Peso / Weight		30 g	65 g	110 g	308 g
Prezzo / Price					


**Esempio di utilizzo / Application example**

Riduzione
Adapter

FIRST ANGLE
PROJECTION




	D7 [mm]	D8 [mm]	L1 [mm]	Peso Weight	Prezzo Price
MFM-A55-38	Ø14	Ø20	38	16 g	
MFM-A55-48	Ø14	Ø20	48	19 g	
MFM-A106	Ø16	Ø20	12	5 g	
MFM-A10-20	Ø20	Ø30	20	13 g	
MFM-A10-30	Ø20	Ø30	30	21 g	
MFM-A10-48	Ø20	Ø30	48	33 g	
MFM-A105	Ø24	Ø30	12	8 g	
MFM-A96	Ø30	Ø50	65	240 g	


Esempio di utilizzo / Application example


Supporto orientabile


Hinge with stud



	MFM-A17	MFM-A18
D10	$\varnothing 20$ mm	$\varnothing 30$ mm
Peso / Weight	56 g	82 g
Prezzo / Price		



Esempio di utilizzo / Application example




Supporto per sospensione


Holder for suspensions



	MFM-A19	MFM-A20	MFM-A21	MFM-A22	MFM-A23
A [mm]	26	26	31	36	42
B [mm]	10	10.5	12	13	16
C [mm]	75	75	80	85	91
D12 [mm]	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30
D11 [mm]	Ø10.5	Ø12.5	Ø14.5	Ø16.5	Ø20.5
RG [mm]	2.5	2.5	2.5	5	5
RH [mm]	7	7	7	12	12
Peso / Weight	52 g	52 g	52 g	84 g	86 g
Prezzo / Price					




Esempio di utilizzo / Application example



Interfaccia tubi con QC...-B

(kit completo di viti)




 **FIRST ANGLE
PROJECTION**

	MFM-A12	MFM-A16
Peso / Weight	395 g	1030 g
Prezzo / Price		

Interface between tubes and QC...-B

(kit with screws)



Esempio di utilizzo / Application example




Blocchetto di fissaggio per PB

(kit completo di viti)

PB mounting connector

(kit with screws)




MFM-A57

Peso / Weight	25 g
Prezzo / Price	




Esempio di utilizzo / Application example




Interfaccia per pinze

(kit completo di viti)



Interface for grippers


(kit with screws)



FIRST ANGLE
PROJECTION

	i30K	i31K	i32K	i33K
A [mm]	25	28.5	28.5	28.5
B [mm]	25	30	30	30
C [mm]	5	6	7	8
CH [mm]	14	14	14	17
D [mm]	34.3	40.3	41.3	44.3
T3 [mm]	G1/8"	G1/8"	G1/8"	M15x1
F [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø20
G [mm]	Ø11	Ø17	Ø21	Ø26
H [mm]	Ø3.3	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5
J [mm]	5.2	6.5	7.5	10
K [mm]	7.6	11	16	21
L [mm]	18	22	32	40
M [mm]	12	15	18	22
P [mm]	Ø2	Ø3	Ø4	Ø4
per/for	GS-10/GW-10	GS-16/GW-16	GS-20/GW-20	GS-25/GW-25
Peso / Weight	9 g	14 g	14 g	43 g
Prezzo / Price				

Esempio di utilizzo / Application example




Interfaccia per pinze

(kit completo di viti)


Interface for grippers

(kit with screws)




	i34K	i35K
Peso / Weight	65 g	65 g
Prezzo / Price		


FIRST ANGLE PROJECTION



Esempio di utilizzo / Application example



AA-22...
AA-23...
AA-26...
AA-35...



AA-25-N0

Interfaccia per pinze

(kit completo di viti)






Interface for grippers


(kit with screws)

i36K



Peso / Weight 190 g

Prezzo / Price

FIRST ANGLE
PROJECTION**Esempio di utilizzo / Application example**

Interfaccia per pinze
Interface for grippers


	i37K
Peso / Weight	85 g
Prezzo / Price	


Esempio di utilizzo / Application example


Interfaccia per taglierino GNS



(kit completo di viti)


GNS nipper mounting bracket

(kit with screws)



		NEW MFM-A107	NEW MFM-A108	NEW MFM-A109
A	[mm]	24	32	39
B	[mm]	18	24	30
C	[mm]	26	32	40
D	[mm]	18	-	-
E	[mm]	32	39	48
F	[mm]	Ø3.3 (x8)	Ø4.3 (x4)	Ø5.3 (x4)
G	[mm]	Ø20	Ø20	Ø30
H	[mm]	37	39	55
L	[mm]	8	8	11
M	[mm]	M17x1	M17x1	M27x1
N	[mm]	4.5	5.5	6.5
per / for		GNS-05	GNS-10	GNS-20
Peso / Weight		30 g	35 g	100 g
Prezzo / Price				

**Esempio di utilizzo / Application example**

Tubo di prolunga
Extension tube


	OF14L80	OF20L100	OF30L120
A [mm]	20	25	30
B [mm]	8	12	14
C [mm]	Ø5	Ø6	Ø8
D [mm]	Ø11	Ø16	Ø25
D19 [mm]	Ø14	Ø20	Ø30
L4 [mm]	80	100	120
T4 [mm]	M12x1	M17x1	M27x1
Peso / Weight	10 g	30 g	65 g
Prezzo / Price			


Esempio di utilizzo / Application example
