

Barra de CC pulsada 976



Product code: 976

La barra de Corriente Continúa pulsada modelo 976 de Meech es única y está diseñada para ofrecer una ionización de alto alcance muy eficaz hasta distancias de 600mm. Esta libre de shocks y su mantenimiento es sencillo. El Modelo 976 puede ser alimentado por cualquiera de los controladores de corriente continua pulsada de la gama Meech (consulte las hojas de datos aparte). Patente núm. ZL200530000277.6

Características Beneficios

Opción inter-conectar de barra	Flexibilidad en el posicionamiento. Eficaz en velocidades de bandas rápidas
Sistema de montaje único de canal en "T"	Mejora el alcance (hasta 1200mm) y las velocidades
Clavijas emisoras reemplazables y extraíbles	Contaminación de polvo reducida, fácil mantenimiento y rendimiento sostenido
Clavijas emisoras acopladas para resistividad	Contaminación reducida de clavija y vida útil eficaz prolongada
Rendimiento de rápido de largo alcance (hasta 600m sin asistencia de aire)	Reduce recombinación de iones y mejora el rendimiento
Opción de refuerzo de aire	Instalación de barras en línea para minimizar el cableado HT
Carcasa fácil de limpiar	Instalación rápida y sencilla
Clavijas emisoras de titanio cortante	Tiempos de inactividad reducidos durante el mantenimiento.La eficacia del sistema es mantenida sin reemplazo total alargándose considerablemente la vida útil de la barra
Perfil único y distribución de emisor	Sin shocks, mejorando así la seguridad del operador

Características Técnicas

Montaje	Dos pasadores M4 x 20mm en ranuras en "T"
Construcción	Extrusión ABS FR
Voltaje de funcionamiento	Hasta 10kV DC
Peso	400gms por longitud de 300mm

Product shown in this document may be covered by one or more patents, patents applied for and/or registered designs and/or trade marks. For further info please refer to our Head Office or visit www.meech.com.





Corriente de funcionamiento	Menos de 50 micro amps
Emisores	Titanio (reemplazable)
Cable	2 metros blindado en conducto flexible; se pueden encargar longitudes más largas
Temperatura máxima de funcionamiento	60°C
Dimensiones	50mm x 50mm x longitud (hasta 4000mm)

Product shown in this document may be covered by one or more patents, patents applied for and/or registered designs and/or trade marks. For further info please refer to our Head Office or visit www.meech.com.

